

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Brožíkova 610/3

PSČ, obec: 500 12 Hradec Králové

K.ú., parcelní č.: Nový Hradec Králové, st. 2507


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 11555,9 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 794,7 (92 %)
- Elektřina - 69,7 (8 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                              |          |
|--|-------------------------------------------|------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,55 W/(m <sup>2</sup> .K)   | <b>D</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 37 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |          |
|  | Celková dodaná energie                    | 75 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>C</b> |
|  | Vytápění                                  | 47 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>D</b> |
|  | Chlazení                                  | -                            |          |
|  | Nucené větrání                            | -                            |          |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                            |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 22 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>C</b> |
|  | Osvětlení                                 | 6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>D</b> |

Energetický specialista: Ing. Petr Kycelt

Osvědčení č.: 0540

Kontakt: petr.kycelt@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 715752.0

Vyhotoveno dne: 17.04.2025

Podpis: