

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Červená Skála 309, Řež, 250 68 Husinec**

PSČ, místo:

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1685** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0,56** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **997** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)

Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)		Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)	
Mimořádně úsporná A	51,2		66,4
Velmi úsporná B	76,8		99,6
Úsporná C	102,4	97,0/Dop.	112,7/Dop.
Méně úsporná D	153,6		132,8
Nehospodárna E	204,8		199,2
Velmi nehospodárna F	256,0		265,6
Mimořádně nehospodárna G			332,0
Hodnoty pro celou budovu	96,68		112,34
MWh/rok			


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu ma energetickou náročnost je znázorněn šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m².K)	Dílčí dodaná energie				Měrné hodnoty kWh/(m².rok)	
Mimořádně úsporná	A						3,2
	B					16,5	
	C						
	D	0,39	77,3				
	E						
	F						
	G						
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		77,1	0,0	0,0	0,0	16,4	3,2

Zpracovatel: Ing. Miloš Němec

Osvědčení č.:

1608

Kontakt:

Golden Gas Technologies s. r. o., Plynářská 671, Kolín 4

Vyhotoveno dne:

28. listopad 2016

Podpis: