

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Prof. Krbce, 278
PSČ, místo: 267 21, Tmaň
K.ú., parcelní č.: Tmaň (767620), st. 551
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 348

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

48.5

Velmi
úsporná

B

72.7

Úsporná

C

97.0

Méně úsporná

D

139

Nehospodárna

E

182

Velmi
nehospodárna

F

224

Mimořádně
nehospodárna

G

B
55.2

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 16.7
■ elektřina: 8.9
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 5.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.34 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

55.6 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

89.1 kWh/(m²·rok)

B



Vytápění

77.6 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

9.72 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

1.82 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Pavel Jahelka

Osvědčení č.: 1084

Kontakt: jahelka@ecoten.cz

Ev. č. průkazu: 721985.0

Vyhotoveno dne: 14.04.2025

Podpis: