

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Lidické nábřeží 191,198

PSČ, obec: 35601 Sokolov

K.ú., parcelní č.: 752223, 265/4


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2303,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 435,2 (96 %)
- Elektřina - 17,3 (4 %)




UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,88 W/(m ² .K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	130 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	196 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	165 kWh/(m ² .rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	8 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Jan Landa

Osvědčení č.: 1473

Kontakt: landapenb@gmail.com



Ev. č. průkazu: 716250.0

Vyhotoveno dne: 23.04.2025

Podpis: