

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sazovická, 458/3, 458/4, 458/5, 458/10, 458/12, 458/1...

PSČ, místo: 155 21, Praha

K.ú., parcelní č.: Zličín (793264), 668/336

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztazná plocha: 29031 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 2878.3
elektřina: 116.3
energie okolního prostředí: 4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.56 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	44.9 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	103 kWh/(m ² ·rok)	D
Vytápění	65.4 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	0.06 kWh/(m ² ·rok)	-
Nučené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	34.0 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	3.86 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 676775.0

Vyhodoveno dne: 06.01.2025

Podpis: Osoba určená:

Ing. Tereza Novotná