

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Kryžánkova, 929/2, 930/4
PSČ, místo: 36017, Karlovy Vary
K.ú., parcelní č.: Stará Role (753858), st. 3196
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2384

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 223.4
elektřina: 10



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.56 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	69.9 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie		97.9 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	91.1 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení		
	Nucené větrání		
	Úprava vlhkosti		
	Příprava teplé vody	2.85 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.99 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Petr Polívka
Osvědčení č.: 1696
Kontakt: petrpolivka@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 723007.0
Vyhотовeno dne: 11.05.2025
Podpis: Polívka