PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jiráskova, 352
PSČ, místo: 566 01, Vysoké Mýto
K.ú., parcelní č.: Vysoké Mýto (788228), 1961
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 352 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.35 W/(m²·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	66.2 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	97.4 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	79.9 kWh/(m²·rok)	C
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	14.9 kWh/(m²·rok)	A
Osvětlení	2.63 kWh/(m²·rok)	B

Energetický specialista: Ing. David Kaiser
Osvědčení č.: 1694
Kontakt: david.kaiser212@gmail.com

Ev. č. průkazu: 474940.1
Vyhotoveno dne: 28.12.2022
Podpis:

