

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: V.Volfa, 1378/19
 PSČ, místo: 370 05, České Budějovice
 K.ú., parcelní č.: České Budějovice (621943), 2061/647
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 2919 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 213.9
 elektřina: 4.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.54 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	34.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	74.9 kWh/(m²·rok)	C
	Vytápění	43.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	30.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.63 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Bc. Jan Sytař
 Osvědčení č.: 1237
 Kontakt: jan.sytař@tiscali.cz



Ev. č. průkazu: 695179.0
 Vyhотовeno dne: 18.02.2025
 Podpis: