

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hany Kvapilové, 1997 / 8
PSČ, místo: 709 00, Ostrava
K.ú., parcelní č.: Mariánské Hory (713830), st. 2898
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 409 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 26.5
■ elektřina: 15.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.21 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	19.7 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie		104 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	26.0 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	1.55 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	2.57 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	67.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	5.54 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Bc. Jan Kuchařík
Osvědčení č.: 1818
Kontakt: kucharik.j23@gmail.com



Ev. č. průkazu: 584749.0
Vyhотовeno dne: 11.04.2024
Podpis: