

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kyjevská, 309 / 15

PSČ, místo: 625 00, Brno

K.ú., parcelní č.: Starý Lískovec (612014), 1997

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2635

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

A
40.1

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE > 80%: 365,6
■ elektřina: 12,6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.50 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	50.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	144 kWh/(m²·rok)	C
	Vytápění	66.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	72.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.77 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michala Davidová

Osvědčení č.: MPO-1341

Kontakt: info@enerco.cz

Ev. č. průkazu: 276027.0

Vyhotoveno dne: 22. 11. 2021

Podpis:

