

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Cottonové, 1966 / 11

PSC, místo: 709 00, Ostrava

K.ú., parcelní č.: Mariánské Hory (713830), st. 2891

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 409

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

A

-29.9

← 100

Velmi
úsporná

B

← 150

Úsporná

C

← 200

Méně úsporná

D

← 288

Nehospodárná

E

← 376

Velmi
nehospodárná

F

← 463

Mimořádně
nehospodárná

G

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 26.5
■ elektřina: 15.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
průstupu tepla budovy

0.21 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

19.7 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

104 kWh/(m²·rok)

A



Vytápění

26.0 kWh/(m²·rok)

A



Chlazení

1.55 kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

2.57 kWh/(m²·rok)

B



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

67.9 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

5.54 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Bc. Jan Kuchařík

Osvědčení č.: 1818

Kontakt: kucharik.j23@gmail.com



Ev. č. průkazu: 589906.0

Vyhotoveno dne: 29.04.2024

Podpis: