

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lučany nad Nisou, 562
PSČ, místo: 468 71, Lučany nad Nisou
K.ú., parcelní č.: Lučany nad Nisou (688258), St. 604
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 500 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ dřevěné peletky: 148.8
■ elektřina: 3.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.39 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	168 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	305 kWh/(m ² ·rok)	E
Vytápění	276 kWh/(m ² ·rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	27.5 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	2.11 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jiří Plánička

Osvědčení č.: 1035

Kontakt: planicka@bongroup.cz

Ev. č. průkazu: 831283.0

Vyhotoveno dne: 26.03.2026

Podpis:

Plánička Jiří