# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Dukelských hrdinů 109**

PSČ, místo: **348 15 Planá u Mariánských lázní**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **3137,96** $m^2$

Objemový faktor tvaru A/V: **0,25** $m^2/m^3$


Celková energeticky vztažná plocha: **2663,16** $m^2$



# ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

| Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) | Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) |
|---|---|

**Měrné hodnoty** kWh/($m^2$·rok)




| Hodnoty pro celou budovu MWh/rok | 390,7 | 550,8 |
|---|---|---|


# DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro | Stanovena |
|---|---|
| Vnější stěny: | ☐ |
| Okna a dveře: | ☐ |
| Střechu: | ☐ |
| Podlahu: | ☑ |
| Vytápění: | ☐ |
| Chlazení / klimatizaci: | ☐ |
| Větrání: | ☐ |
| Přípravu teplé vody: | ☐ |
| Osvětlení: | ☐ |
| Jiné: | ☐ |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

# PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

**Hodnoty pro celou budovu**
MWh/rok




Zemní plyn - 326,9
Elektřina ze sítě - 63,7

# UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| | Obálka budovy | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $U_{em}$ W/(m²·K) | Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh(m²·rok) | | | | | |
| Mimořádně úsporná A | | | | 2 Dop. | | | 2 Dop. |
| B | | | | | | | |
| C | | | | | | 20 Dop. | |
| D | | 123 Dop. | | | | | |
| E | 0,65 Dop. | | | | | | |
| F | | | | | | | |
| G Mimořádně nehospodárná | | | | | | | |
| **Hodnoty pro celou budovu** MWh/rok | | 327,3 | | 5,4 | | 53,5 | 4,5 |


Zpracovatel: **Ing. Michala Davidová**
Kontakt: **www.enerco.cz**
**info@enerco.cz**


Osvědčení č.: **MPO- 1341**
Vyhotoveno dne: **16.08.2018**
Podpis:

Ing. Michala Havlová zapsána do seznamu energetických specialistů pod číslem 1341 energetický specialista