

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sídliště 1. máje čp. 553 a 554

PSC, místo: 517 61 Rokytnice v Orl. horách

Typ budovy: BD - bytový dům - 20 b.j.

Plocha obálky budovy: 1813,91 m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru AV: 0,39 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Celková energeticky vztažná plocha: 1605,62 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



101

19

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

162,0

31,1

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Starovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Soustava CZT > 80% - 156,9  
■ Elektřina ze sítě - 5,1

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Díleč dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná							
<b>A</b>							
<b>B</b>							
<b>C</b>						19	3
<b>D</b>		78					
<b>E</b>	0,71						
<b>F</b>							
<b>G</b>							
Mimořádně neúsporná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		126,0				30,8	5,1

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Dostálek

Osvědčení č.: 0730

Kontakt: 777 201 757, 602 360 989

Vyhotoveno dne: 10.12.2014

www.techprojekt.com

Ing. Jaroslav Dostálek, č. oprávn.: 0730 Podpis:

Energetický specialista pro zpracování

energetického auditu a energetického posudku

Průkazu energetické náročnosti budovy

Techprojekt s.r.o. Ústí nad Orlicí

tel.: 602360989

11956 Kopecká Alena

341 - 554 - 212

FO k 30.6.2024

- 523 673, 67 Kč (VÍTAHY)

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO  
průkopník  
Pod Budínem 1221  
516 01 RYCHNOV nad Kněžnou