

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Bratislavská 215/31

PSČ, obec: 602 00 Brno

K.ú., parcelní č.: Zábrdovice, 180, 758


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2693,7 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Požadavky pro výstavbu  
nové budovy do 31.12.2021

NEJSOU splněny

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 190,6 (96 %)  
Elektrina - 8,5 (4 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                              |   |
|--|-------------------------------------------|------------------------------|---|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,37 W/(m <sup>2</sup> .K)   | C |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 42 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |   |
|  | Celková dodaná energie                    | 74 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | C |
|  | Vytápění                                  | 51 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | C |
|  | Chlazení                                  | -                            |   |
|  | Nucené větrání                            | -                            |   |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                            |   |
|  | Příprava teplé vody                       | 20 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | C |
|  | Osvětlení                                 | 3 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | B |

Energetický specialista: Ing. Ondřej Pavlica

Osvědčení č.: 1749

Kontakt: ondra.pavlica@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 369713.0

Vyhotoveno dne: 1.7.2021

Podpis: