

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Folimance, 2121 / 11
PSČ, místo: 12000, Praha
K.ú., parcelní č.: Vinohrady (727164), 1052
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2982

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 416.6
■ elektřina: 74.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.01 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	104 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	165 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	157 kWh/(m ² ·rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	3.47 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	3.99 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 465500.0

Vyhotoveno dne: 10.11.2022

Podpis: