

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Revoluční č.p. 1904,1903,1902**

PSČ, místo: **591 01, Žďár nad Sázavou**

Typ budovy: **obytný dům**

Plocha obálky budovy: **2131,58 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,43 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **1807,65 m²**



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná A	← 44		A		← 49		23
Velmi úsporná B	← 66		B		← 74		
Úsporná C	← 88		C		← 98		
Méně úsporná D	← 132		D		← 148		
Nehospodárna E	← 176		E		← 197		
Velmi nehospodárna F	← 220	196	F		← 246		
Mimořádně nehospodárna G			G				
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		354,8				40,8	