

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ležáků, č.p. 670

PSČ, místo: 566 01, Vysoké Mýto

K.ú., parcelní č.: Vysoké Mýto (788228), p.p.č. 4644/62

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1732

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

52.1

Velmi
úsporná

B

78.2

Úsporná

C

104

Méně úsporná

D

150

Nehospodárná

E

195

Velmi
nehospodárná

F

241

Mimořádně
nehospodárná

G

B

74.2


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 159.3
elektřina: 8.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.47 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

50.2 kWh/(m²·rok)



Vytápění

66.9 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

25.3 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

4.41 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Techprojekt s.r.o.

Osvědčení č.: 1917

Kontakt: info@techprojekt.com



Ev. č. průkazu: 690761.0

Vyhotoveno dne: 08.02.2025

Podpis: