

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: pozemek p.č. 633/73 v k.ú. Holýšov, RD SO 119

PSČ, obec: 34562 Holýšov

K.ú., parcelní č.: Holýšov [641553], 633/73


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 194,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Elektřina - 5,8 (66 %)
Energie prostředí - 2,9 (34 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,19 W/(m ² .K)	A
	Měrná potřeba tepla na vytápění	20 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	45 kWh/(m ² .rok)	A
	Vytápění	21 kWh/(m ² .rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. Aleš Novotný, Volduchy 128, 33822 Volduchy

Osvědčení č.: 1653

Kontakt: 608 896 910 ales-novotny@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 718119.0

Vyhotoveno dne: 24.04.2025

Podpis:

Ing. Aleš Novotný

Digitálně podepsal Ing. Aleš Novotný

Datum: 2025.04.24 16:38:52 +02'00'