


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Tilschové, 766 / 9
PSČ, místo: 709 00, Ostrava
K.ú., parcelní č.: Mariánské Hory (713830), 721
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 290 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 22.3
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 4.6
■ elektřina: 0.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------|
| | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.32 W/(m ² ·K) | C |
| | Měrná potřeba tepla na vytápění | 61.5 kWh/(m ² ·rok) | |
| | Celková dodaná energie | 95.0 kWh/(m²·rok) | B |
| | Vytápění | 78.7 kWh/(m ² ·rok) | C |
| | Chlazení | - | |
| | Nucené větrání | 0.00 kWh/(m ² ·rok) | A |
| | Úprava vlhkosti | - | |
| | Příprava teplé vody | 14.2 kWh/(m ² ·rok) | B |
| | Osvětlení | 2.02 kWh/(m ² ·rok) | C |

Energetický specialista: Ing. Ondřej Šenkyřík
Osvědčení č.: 1832
Kontakt: senkyrik.ondrej@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 605654.0
Vyhотовeno dne: 19.06.2024
Podpis: