

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: E. Beneše č.p. 50 - 54

PSC, místo: 261 01 Příbram VII

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 3551,9 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,41 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 2947,4 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná A

55

Velmi úsporná B

82

Úsporná C

110

D

165

Nehospodárna E

219

Velmi nehospodárna F

274

Mimořádně nehospodárna G

214

70

104

139

209

278

348

231

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

629,934


680,544

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejích dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 25,3
■ Dálkové teplo: 604,6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	$\text{kWh/(m}^2 \cdot \text{rok)}$	
A							
B							
C						15	8
D							
E							
F		190					
G	1,58						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		561,24				43,71	24,99

Zpracovatel: Ing. Pavel Vrátný
Kontakt: portyr@centrum.cz

Osvědčení č.: 1389
Vyhотовeno dne: 12. 10. 2014
Podpis:

