PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:	**parc. č. 346/3, k.ú. Šemnice**
PSC, obce:	**360 02 Semnice**
K.ú., parcelní č.:	**Semnice, 346/3**
Typ budovy:	**rodinný dům**
Celková energetický vztažná plocha:	**240,8 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,28	W/(m².K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	52,0	kWh/(m².rok	
Celková dodaná energie	**85,0**	kWh/(m².rok	B
Vytápění	62,2	kWh/(m².rok	C
Chlazení	0,0	kWh/(m².rok	
Nucené větrání	0,0	kWh/(m².rok	
Úprava vlhkosti	0,0	kWh/(m².rok	
Příprava teplé vody	20,3	kWh/(m².rok	C
Osvětlení	2,6	kWh/(m².rok	A

KONCEPT

Energetický specialista:	**Ing. Bruno Vallance**	**Ev. č. průkazu:**	
Osvědčení č.:	**093**	**Vyhotoveno dne:**	**19. únor 2026**
Kontakt:	**vallance@oekoplan.cz**	**Podpis:**	