

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Levá 29/3, k.ú. 728152,**

p.č. 389

PSČ, místo: **147 00, Praha 4 - Podolí**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2861.03** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.51** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **1718.75** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)


Mimořádně úsporná A	← 55.7							← 58.4	
Velmi úsporná B	← 83.6							← 87.5	
Úsporná C	← 111							← 117	
Méně úsporná D	← 167							← 175	
Nehospodárná E	← 223	215						← 233	
Velmi nehospodárná F	← 279							← 292	243
Mimořádně nehospodárná G									
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		369.8						417.5	

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ zemní plyn: 364.1
■ elektrická energie: 5.7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C							3.2
D						37.7	
E							
F		174					
G	0.66						
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		300.0				64.8	5.4

Zpracovatel: Ing. Zbyněk Khail

 Kontakt: Na Lysinách 457/20, 147 00, Praha 4
 212242703 / info@eprukazka.cz

Osvědčení č.: 1171

Vyhотовeno dne: 30.11.2015

Podpis:



číslo dokumentu: