

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Karafiátová, 509 / 16

PSČ, místo: 77900, Olomouc

K.ú., parcelní č.: Neředín (710687), st. 363/2

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1510

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

85,3

Velmi
úsporná

B

82,9

Úsporná

C

111

Méně úsporná

D

159

Nehospodárna

E

207

Velmi
nehospodárna

F

256

Mimořádně
nehospodárna

G

C
100

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 144.5
elektřina: 8.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.55 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

54.7 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

101 kWh/(m²·rok)

D



Vytápění

70.1 kWh/(m²·rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

26.0 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

5.15 kWh/(m²·rok)

D

Energetický specialista: Ing. Jiří Pavelka

Osvědčení č.: 0929

Kontakt: pavelkaprojekty@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 496587.0

Vyhotoveno dne: 17.04.2023

Ing. JIŘÍ PAVELKA
741 01 Nový Jičín, Husova 15
IČ: 42027624, DIČ: CZ6101281450
☎ 595 176 148

