

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydání podle zákona č. 306/2006 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 266/2009 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ořechov - Ronov, 48

PSČ, místo: 594 52, Ořechov

K.ú., parcelní č.: Ořechov u Křížanova (712663), St. 85/2 a 279

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztázná plocha: 470

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

elektřina: 40,6
Kusové dřevo, dřevní štěpka: 4,4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.22	W/(m ² ·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	58.8	kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	95.9	kWh/(m²·rok)	A
Vytápění	84.5	kWh/(m ² ·rok)	B
Chlazení	-		-
Nucené větrání	-		-
Úprava vlhkosti	-		-
Příprava teplé vody	8.62	kWh/(m ² ·rok)	A
Osvětlení	2.82	kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Kunc

Osvědčení č.: 0986

Kontakt: penb@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 601464.0

Vyhotoveno dne: 04.06.2024

Podpis: