

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hybešova - objekt C

PSČ, obec: 68201 Vyškov

K.ú., parcelní č.: Vyškov, 570/133, 570/134, 570/136, 570/137, 570/138, 570/132, 570/135,

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1549,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 58

Velmi
úsporná

B

← 86

Úsporná

C

← 115

Méně úsporná

D

← 166

Nehospodárná

E

← 216

Velmi
nehospodárná

F

← 266

Mimořádně
nehospodárná

G

B
86

Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 121,8 (96 %)
- Elektřina - 4,6 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy


0,25 W/(m².K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

44 kWh/(m².rok)



Vytápění

52 kWh/(m².rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

0 kWh/(m².rok)

A



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

27 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

2 kWh/(m².rok)

A

Energetický specialista: Ing. Ondřej Pavlica

Osvědčení č.: 1749

Kontakt: ondra.pavlica@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 332363.1

Vyhotoveno dne: 18.4.2023

Podpis: