

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Rodinný dům, parc. 654/2 (a)
PSČ, místo: 14200, Praha
K.ú., parcelní č.: Písnice (720984), 654/2 (a)
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 350

m²

FOTO

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 7.2
■ elektřina: 5.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.28 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	21.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	36.8 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	26.3 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	7.96 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	2.48 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Karel Puhany
Osvědčení č.: 0541
Kontakt: pk_interklima@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 439765.0
Vyhотовeno dne: 17.06.2022
Podpis: