

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Ledecká 1200/22, 1201/24

PSČ, obec: 323 00 Plzeň

K.ú., parcelní č.: Bolevec (722120), 3325


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3633,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 281,8 (93 %)
- Elektřina - 21,2 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,60 W/(m ² .K)
	Měrná potřeba tepla na vytápění	45 kWh/(m ² .rok)
	Celková dodaná energie	83 kWh/(m ² .rok) C
	Vytápění	57 kWh/(m ² .rok) C
	Chlazení	-
	Nucené větrání	-
	Úprava vlhkosti	-
	Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok) C
	Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok) D

Energetický specialista: Ing. Martin Jandoš

Osvědčení č.: 0139

Kontakt: jandos.martin@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 732468.0

Vyhotoveno dne: 5.6.2025

Podpis: