PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Znojemská, 1632
PSČ, místo: 69123, Pohořelice
K.ú., parcelní č.: Pohořelice nad Jihlavou (724866), 389/5
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1872 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31	W/(m²·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	31.8	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	87.2	kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	41.4	kWh/(m²·rok)	D
Chlazení	0.19	kWh/(m²·rok)	-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	36.6	kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	8.95	kWh/(m²·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 851619.0
Vyhotoveno dne: 20.05.2026
Podpis: