

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pod Všemi svatými, 1653 / 48


PSČ, místo: 30100, Plzeň

K.ú., parcelní č.: Plzeň (721981), 12044/8

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1769

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

52.4

Velmi
úsporná

B

78.5

Úsporná

C

105

Méně úsporná

D

151

Nehospodárná

E

196

Velmi
nehospodárná

F

242

Mimořádně
nehospodárná

G

C
88.1


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 157.4
■ elektřina: 5.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.47 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

48.6 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

92.1 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

66.6 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

22.7 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

2.78 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 269

Kontakt: info@dekprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 439070.0

Vyhotoveno dne: 17.06.2022

Podpis: **č. osvědčení 269**