



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov



Bytový dům

**Plzeň, Vltavínová 1305/7, k.ú.:Černice [620106], parc. č.:
1456/18**



- Energetický specialista:
Ing. arch. Petr Kvasnička
MPO č. oprávnění: 1382
- Vedeno pod č. zakázky:
23-0639-PK-JA
- Spolupráce na dokumentu:
Jana Špelinová
Ing. arch. Petr Kvasnička
- ENEX:
525546.0



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Vltavínová, 1305 / 7
PSČ, místo: 32600, Plzeň
K.ú., parcelní č.: Černice (620106), 1455/60
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2463

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 187.9
■ elektřina: 6.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.53 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	41.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	78.9 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	60.2 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16.1 kWh/(m ² ·rok)	D
	Osvětlení	2.63 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. arch. Petr Kvasnička
Osvědčení č.: 1382
Kontakt: Petr.Kvasnicka@ArchEnergy.cz

Ev. č. průkazu: 525546.0
Vyhотовeno dne: 19.07.2023
Podpis: