

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: -

PSČ, obec: 671 72 Miroslav

K.ú., parcelní č.: Miroslav [695378], 2801/2

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 120,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

68

Velmi
úsporná

B

102

Úsporná

C

136

Méně úsporná

D

195

Nehospodárná

E

254

Velmi
nehospodárná

F

314

Mimořádně
nehospodárná

G

B
90


Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kusové dřevo a štěpka - 15,6 (81 %)
- Elektřina - 3,6 (19 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,22 W/(m².K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

75 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

159 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

131 kWh/(m².rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

24 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

4 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Michaela Šperlová

Osvědčení č.: 0450

Kontakt: sperl@sperlprojekt.cz



Ev. č. průkazu: 404438.0

Vyhotoveno dne: 27.12.2021

Podpis: