

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Palackého třída, 61, 62, 63
PSČ, místo: 537 01, Chrudim
K.ú., parcelní č.: Chrudim (654299), st. 4280
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 5407

m²

FOTO

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 468.6
elektřina: 10.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.59 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	42.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	88.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	55.6 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	31.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.98 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: ing. Jiří Bakeš
Osvědčení č.: 0462
Kontakt: saichrudim@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 733339.0
Vyhотовeno dne: 04.06.2025
Podpis: