


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Slovanská, 1217 / 169  
PSČ, místo: 32600, Plzeň  
K.ú., parcelní č.: Plzeň (721981), 4277  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztázná plocha: 352 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 47.4  
■ elektřina: 2.7



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |   |                                |          |
|--|---|--------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.66 W/(m <sup>2</sup> ·K)     | <b>G</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 91.5 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |          |
|  | Celková dodaná energie                    | 142 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)  | <b>E</b> |
|  | Vytápění                                  | 122 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)  | <b>F</b> |
|  | Chlazení                                  | -                              |          |
|  | Nucené větrání                            | -                              |          |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                              |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 16.4 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | <b>C</b> |
|  | Osvětlení                                 | 4.43 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | <b>B</b> |

Energetický specialista: Ing. Ondřej Bouzek  
Osvědčení č.: 1302  
Kontakt: info@energiebrd.cz

Ev. č. průkazu:  
Vyhотовeno dne: 14.10.2024  
Podpis:

-1-