

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Cihlářská 4034-35

PSČ, obec: 43003 Chomutov

K.ú., parcelní č.: Chomutov, 4874,4875


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3688,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost


není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 286,4 (93 %)

Elektřina - 20,0 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,61 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	42 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	83 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	57 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	G
Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	G

Energetický specialista: Ing. Pavel Nuslauer

Osvědčení č.: 0881

Kontakt: pavel.nuslauer@email.cz

Ev. č. průkazu: 713860.0

Vyhotoveno dne: 12.04.2025

Podpis:

Ing. Pavel Nuslauer
Projekční a stavební činnost
IČ: 44242034
Tel.: 724 947 500