

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ke Kamenci, 349
PSČ, místo: 53009, Pardubice
K.ú., parcelní č.: Pardubice (717657), 66835
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1760 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

D

103

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 238.7
■ elektřina: 6.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.81 W/(m ² ·K)	
 Měrná potřeba tepla na vytápění	91.2 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	139 kWh/(m²·rok)	
 Vytápění	123 kWh/(m ² ·rok)	
 Chlazení		
 Nucené větrání		
 Úprava vlhkosti		
 Příprava teplé vody	13.7 kWh/(m ² ·rok)	
 Osvětlení	3.25 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Miloš Karafiát

Osvědčení č.: 1353

Kontakt: karafiat.lb@centrum.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 01.04 2025

Podpis: