

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Bořivojova č.p. 524

PSC, obec: 269 01 Rakovník

K.ú., parcelní č.: Rakovník [739081], p. č. st. 926/1, st. 926/2


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 305,7 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 38,8 (94 %)
- Elektřina - 2,3 (6 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|   |                               |          |
|---|-------------------------------|----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,45 W/(m <sup>2</sup> .K)    | <b>E</b> |
| Měrná potřeba tepla na vytápění           | 90 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  |          |
| <b>Celková dodaná energie</b>             | 135 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>D</b> |
| Vytápění                                  | 112 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>D</b> |
| Chlazení                                  | -                             |          |
| Nucené větrání                            | -                             |          |
| Úprava vlhkosti                           | -                             |          |
| Příprava teplé vody                       | 16 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>A</b> |
| Osvětlení                                 | 7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)   | <b>D</b> |

Energetický specialista: Zuzana Šmirousová

Osvědčení č.: 1169

Kontakt: smirousovazuzana@seznam.cz, tel.: 736 270 577

Ev. č. průkazu: 409228.1

Vyhotoveno dne: 25.1.2022

Podpis: