

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Názovská, 3255 / 14,16,18,20
PSČ, místo: 100 00, Praha 10
K.ú., parcelní č.: Strašnice (731943), 1292/101
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 7702

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 657.9
elektřina: 26.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.62 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	48.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	88.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	60.2 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.92 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.28 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová
Osvědčení č.: 1712
Kontakt: tzb-energ@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 851439.0
Vyhотовeno dne: 01.05.2026
Podpis: