

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **KÚ Šenov u Ostravy, parc. číslo 2886/179**

PSČ, místo: **739 34 Šenov**

Typ budovy: **Rodinný dům**

Plocha obálky budovy: **618,74 m<sup>2</sup>**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,87 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**

Celková energeticky vztažná plocha: **210,15 m<sup>2</sup>**




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**20,1**

**31,1**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input checked="" type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Kusové dřevo - 10,0  
■ Elektřina ze sítě - 10,0

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimoriádně úsporná								
<b>A</b>								
<b>B</b>	0,22	78				15 <b>Dop.</b>	2	
<b>C</b>				0				
<b>D</b>								
<b>E</b>								
<b>F</b>								
<b>G</b>								
Mimoriádně nenáročná								
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>		<b>16,4</b>		<b>0,0</b>		<b>3,3</b>	<b>0,4</b>	
	MWh/rok							

Zpracovatel: Ing. Milan Olszar

Kontakt: +420 776 797 805

milan.olszar@email.cz

Osvědčení č.: 911

Vyhotoveno dne: 12.03.2020

Podpis:

