


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Dle vyhlášky č. 264/2020 Sb.



BYTOVÝ DŮM
POD VŠEMI SVATÝMI 435/9, PLZEŇ



Zpracovatel: Ing. Vítězslav Calta, Ledce 293, 330 14 Ledce
Č. oprávnění MPO: 1436
Důvod zpracování: Prodej nebo pronájem budovy nebo její části
Datum: 01/2026
Č. zakázky: 25228
Ev. číslo PENB: 811696.0

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pod Všemi svatými 435/9

PSČ, obec: 301 00 Plzeň

K.ú., parcelní č.: Plzeň, 11829

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 932,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

52

Velmi
úsporná

B

78

Úsporná

C

104

Méně úsporná

D

150

Nehospodárna

E

195

Velmi
nehospodárna

F

241

Mimořádně
nehospodárna

G

D
129


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 110,0 (96 %)
Elektřina - 4,9 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,70 W/(m².K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

77 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

123 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

95 kWh/(m².rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

5 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Vítězslav Calta

Osvědčení č.: 1436

Kontakt: Vitezslav.Calta@zc-projekty.cz

Ev. č. průkazu: 811696.0

Vyhotoveno dne: 20.01.2026

Podpis: