


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Dle vyhlášky č. 264/2020 Sb.



BYTOVÝ DŮM
TYLOVA 938/16, 301 00 PLZEŇ



Zpracovatel: Ing. Vítězslav Calta, Ledce 293, 330 14 Ledce
Č. oprávnění MPO: 1436
Důvod zpracování: Prodej nebo pronájem budovy nebo její části
Datum: 01/2026
Č. zakázky: 25228
Ev. číslo PENB: 809495.0

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Tylova 938/16

PSČ, obec: 301 00 Plzeň

K.ú., parcelní č.: Plzeň, 10108


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 982,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 198,6 (97 %)
Elektřina - 5,3 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,88 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	146 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	208 kWh/(m².rok)	E
Vytápění	179 kWh/(m ² .rok)	F
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Vítězslav Calta

Osvědčení č.: 1436

Kontakt: Vitezslav.Calta@zc-projekty.cz

Ev. č. průkazu: 809495.0

Vyhotoveno dne: 11.01.2026

Podpis: