

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: V Zahradách 882/13

PSČ, obec: 326 00 Plzeň

K.ú., parcelní č.: Bručná, 882/13


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 264,5 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 35,2 (96 %)
- Elektrina - 1,4 (4 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,37 W/(m <sup>2</sup> .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	78 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>138 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	115 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Vítězslav Calta

Osvědčení č.: 1436

Kontakt: Vitezslav.Calta@zc-projekty.cz


Ev. č. průkazu: 651678.0

Vyhotoveno dne: 03.11.2024

Podpis:

**PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY**

Dle vyhlášky č. 264/2020 Sb.

**RODINNÝ DŮM****V ZAHRADÁCH 882/13, 326 00 PLZEŇ**

**Stavebník:** Ing. Arch. Petr Markvart a Mudr. Věra Markvartová, Kyjevská 1195/96, 32600 Plzeň

**Zpracovatel:** Ing. Vítězslav Calta, Ledce 293, 330 14 Ledce

**Č. oprávnění MPO:** 1436

**Důvod zpracování:** Prodej nebo proájem budovy nebo její části

**Datum:** 11/2024

**Č. zakázky:** 24180

**Ev. číslo PENB:** 651678.0