

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Rybářská, 223 / 18
PSČ, místo: 301 00, Plzeň
K.ú., parcelní č.: Plzeň (721981), 9375
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 995 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 77.4
■ elektřina: 3.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	39.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	80.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	47.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	30.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	3.09 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Aleš Kacerovský

Osvědčení č.: 1056

Kontakt: kaceroyskya@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 663974.0

Vyhotoveno dne: 04.12.2024

Podpis: