

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Tymákov, 386
PSČ, místo: 33201, Tymákov
K.ú., parcelní č.: Tymákov (772101), 590
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 134 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ dřevěné pelety: 5.5
■ elektrická energie: 1.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.14 W/(m ² ·K)	A
	Měrná potřeba tepla na vytápění	22.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	54.7 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	32.1 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	1.31 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19.0 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.30 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Bouda

Osvědčení č.: 465

Kontakt: bouda.proj@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 816401.0

Vyhotoveno dne: 12.02.2026

Podpis: