

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 217/12
 PSC, místo: Železná Ruda
 K.ú., parcelní č.: Špičák (796051), 217/12
 Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování
 Celková energeticky vztažná plocha: 618 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu
 nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie okolního prostředí: 87.2
 ■ elektřina: 45.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.20 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	145 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	215 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	190 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	0.47 kWh/(m ² ·rok)	G
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.98 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jiří Hrubý

Osvědčení č.: 0046

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 8/2021

Vyhotoveno dne: 04.08.2021

Podpis: