PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **, k.ú. 638714, p.č. 320/1**


PSČ, místo: **, Heřmanova Huť**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1666.48** m^2

Objemový faktor tvaru A/V: **0.39** m^2/m^3


Celková energeticky vztažná plocha: **1400.7** m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)



Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	79.1	93.4


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☑
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)					
Mimořádně úsporná A		26.3					
B	0.23	33.4					2.0 / 2.0
C	0.28					21.1 / 21.1	
D							
E							
F							
G Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		**46.8**				**29.6**	**2.7**

Zpracovatel: **Ing. Arch. Lubomír Korčák**
Kontakt: **Kyjevská 1375/13, 32600, Plzeň**
606307000 / 404@projektydomu.cz

Osvědčení č.: **1106**
Vyhotoveno dne: **8.10.2018**
Podpis:

číslo dokumentu: **BD Heřmanova Huť - typ A**