


ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY		Hodnocení obálky budovy	
Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín - objekt SO.02 (A) ul. Poděbradská - Slévačská - Krylovecká, Praha 9 - Hloubětín Celková podlahová plocha $A_k = 3\,140,2\text{ m}^2$		stavějící	doporučení
C/ Velmi úsporná		0,60	
0,5	A		
0,75	B		
1,0	C		
1,5	D		
2,0	E		
2,5	F		
	G		
Mimořádně neúsporná			
KLASIFIKACE			
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{m, \text{ve}} \text{ ve } \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_{m, \text{e}} = H_i / A$		0,28	
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 054B2 - $U_{m, \text{ve}}$ ve $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$		0,47	0,47
Klasifikační ukazatele C1 a jini odpovídající hodnoty $U_{m, \text{ve}}$			
C1	0,50	0,75	1,00
	1,00	1,50	2,00
$U_{m, \text{e}}$	0,23	0,35	0,47
	0,70	0,94	1,17
Platnost štítku do: 12.8.2022		Datum vystavení štítku: 13.8.2012	
Štítek vypracoval(s): Ing. František Kopačík		autorizace ČCAIT č. 0500211	

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY		Hodnocení budovy	
Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín objekt SO 02 (A) - byty ul. Poděbradská - Slévačská - Krylovecká, Praha 9 - Hloubětín Celková podlahová plocha: 2 727,5 m ²		stavějící stav	po realizaci doporučení
		A	
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok			
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		42	411,64
Podíl dodané energie připadající na			
Vytápění	Chlazení	Větrání	Teplá voda
38,0 %	0 %	13,0 %	38,0 %
Doba platnosti průkazu do 12.8.2022			
Průkaz vypracoval		Ing. František Kopačík Osvědčení č. 0481	

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY		Hodnocení budovy	
Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín objekt SO.02 (A) - komerce ul. Poděbradská - Slévačská - Krylovecká, Praha 9 - Hloubětín Celková podlahová plocha: 412,7 m ²		stavějící stav	po realizaci doporučení
		B	
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok			
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		95	141,38
Podíl dodané energie připadající na			
Vytápění	Chlazení	Větrání	Teplá voda
43,0 %	0,0 %	22,0 %	16,0 %
Doba platnosti průkazu do 12.8.2022			
Průkaz vypracoval		Ing. František Kopačík Osvědčení č. 0481	