

SVJ Kostomlatská 685/1, 190 00 Praha 9, Kostomlatská 685
Kostomlatská 685/1, Letňany, 19000 Praha 9

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Kostomlatská 685/1**

PSČ, místo: **Letňany, 19000 Praha 9**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **4652,50 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,40 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **4084,70 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

383,9

421,5


SVJ Kostomlatská 685/1, 190 00 Praha 9, Kostomlatská 685
Kostomlatská 685/1, Letňany, 19000 Praha 9

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení / klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGO NOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ CZT do 50% OZE - 365,1
■ Elektřina ze sítě - 18,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Díleč dodané energie					Měrné hodnoty $\text{kWh/(m}^2 \cdot \text{rok)}$
Mimořádně úsporná	A						
	B						
	C						
	D	57				34	3
	E	0,55					
	F						
	G						
Mimořádně ne hospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		231,9				138,8	13,2

Zpracovatel: Ing. Milan Beneš

Osvědčení č.: 1472

Kontakt: info@hciprukaz.cz

Vyhотовeno dne: 15.11.2017

Podpis: