

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lísky, 971 / 6  
PSČ, místo: 624 00, Brno  
K.ú., parcelní č.: Komín [610585], 4199  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 225 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 48.5  
elektrina: 0.7



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.03 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>G</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	164 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>219 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>F</b>
Vytápění	201 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>G</b>
Chlazení	0.20 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	-
Nucené větrání	-	-
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	14.9 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
Osvětlení	3.02 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 0265

Kontakt:



Ev. č. průkazu: 838699.0

Vyhotoveno dne: 09.04.2026

Podpis: