

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Jílová 133,134,**
 Okna o čísel: **136,137,141,142, k.ú. 610186, ...**
 PSČ, místo: **639 00, Brno-Štýřice**
 Typ budovy: **Bytový dům**
 Plocha obálky budovy: **7712.25** m²
 Objemový faktor tvaru A/V: **0.28** m²/m³
 Celková energeticky vztažná plocha: **9678.97** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	2577.6	2653.5
-------------------------------------	--------	--------

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGIÍ

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - OZE<=50%: 2639.7
■ elektrická energie: 38

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná	A						
	B						
	C						
	D	0.71	0.49			194	194
	E						
	F						
	G						
Mimořádně neohospodárná							
	Hodnoty pro celou budovu	669.0				1874.0	35.1
	MWh/rok						

Zpracovatel: **Ing. Jiří Pavelka**
 Kontakt: **Husova 1509/15, 741 01, Nový Jičín**
+420728385308 / Pavelkaprojekty@seznam.cz

Osvědčení č.: **0929**
 Vyhotoveno dne: **30.04. 2016**
 Podpis: _____

Ing. JIŘÍ PAVELKA
 741 01 Nový Jičín, Husová 15
 IČ: 42027624, DIČ: CZ6101281450
 ☎ 595 176 148

číslo dokumentu: